



ที่ ศธ ๐๔๒๒๕.๐๐๘/๑๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต ๒ ๒/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๖๐

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโคบ

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนบ้านเกาะโคบ ที่ ศธ ๐๔๒๒๕.๐๐๘/๑๒๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ได้เสนอชื่อ นางเพ็ญภา บัวผิน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษากรณีผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จึงสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูฯ
ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียดดังคำสั่งที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ (ผู้รักษาราชการแทน)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

โทร ๐๗๔ ๖๙๕๙๑๕

โทรสาร ๐๗๔ ๖๙๕๙๑๒



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

ที่ ๓๓๗ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ

กรณีนางนิตยา ตันหนู ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
ราชการแทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง นางเพ็ญภา บัวผิน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเกาะโคบ ให้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมบุรณ์ ไชยกาฬ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ให้รักษาราชการแทน ตำแหน่ง/สังกัด	รักษาราชการแทน		หมายเหตุ
				ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	
๑	นางเพ็ญภา บัวผิน	ครู/ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเกาะโคบ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโคบ	๘ สิงหาคม ๒๕๕๗	-	